

Multifunctionele A3 kleurenprinter

MP C2003SP
MP C2003ZSP
MP C2503SP
MP C2503ZSP

Kopieerapparaat Printer Scanner Fax

RICOH
imagine. change.



MP C2003SP

20
ppm

Zwart-wit
Kleur

MP C2003ZSP

20
ppm

Zwart-wit
Kleur

MP C2503SP

25
ppm

Zwart-wit
Kleur

MP C2503ZSP

25
ppm

Zwart-wit
Kleur

Verhoog uw productiviteit en print milieubewuster

Met Ricoh's nieuwe generatie A3 kleuren MFP's blaast er een nieuwe, frisse wind van productiviteit door uw kantoor. Optimaliseer uw workflow met de ingebouwde finisher, nietmachine zonder nietjes en handige paslezer. Bespaar tijd dankzij de korte opwarmtijd, snelle eerste afdruk, ID-kaart kopiëren en doorzoekbare PDF's. Print tegelijkertijd milieubewuster dankzij een laag stroomverbruik, mogelijkheid tot limietinstelling en aanpasbare aan/uit-instellingen. Kortom, de MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP zal aan al uw digitale workflowvereisten voldoen en u helpen om productiever en milieubewuster te werken, dag in, dag uit.

- Korte opwarmtijd en snelle eerste afdruk
- Innovatief touchscreen display, dat net zoals een smartphone werkt
- Geavanceerde controller voor de beste prestaties
- Superieure afbeeldingskwaliteit
- Unieke nietmachine zonder nietjes





Verbeter uw productiviteit

De MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP zijn ontworpen om uw workflow te stroomlijnen en uw bedrijfsefficiëntie te vergroten via hun prestaties en eenvoudige bediening. U zult merken dat u veel effectiever werkt, terwijl u tegelijkertijd geniet van professioneel drukwerk waarvan u nooit had gedacht dat u dat binnenshuis zou kunnen.

Milieubewuster printen

Ricoh streeft naar het behalen van de hoogste prestaties met zo min mogelijk impact op het milieu. De MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP zijn goede voorbeelden van dit streven. Het stroomverbruik tijdens het gebruik van de machines is de laagste in hun klasse. De slaapstand bespaart nog meer energie. Het toner- en papierverbruik wordt op een efficiënte manier beheerd, zonder extra werk voor u. Waar mogelijk zijn gerecyclede onderdelen of delen van plantaardig plastic gebruikt.

Aantrekkelijk en gemakkelijk te bedienen

Eenvoudige bediening: tikken en vegen

Deze apparaten tillen gebruiksgemak naar een nieuw niveau. Het touchscreen display is vergelijkbaar met dat van iPad en Android toestellen, zodat u de machine nog gemakkelijker en sneller kunt bedienen. De bediening is hetzelfde als die van andere Ricoh MFP's, waardoor er geen training is vereist. Bespaar tijd door een shortcut naar veelgebruikte instellingen op uw startpagina te plaatsen.



De perfecte keuze voor een modern kantoor

Deze stijlvolle multifunctionele printers zijn een waardevolle toevoeging aan de inrichting van ieder kantoor, zonder veel ruimte in te nemen. Ze zijn ook extreem stil. De slim ontworpen behuizing vermindert het geluid van bewegende delen. Ventilatoren worden stopgezet tijdens de slaapstand. Na terugkeer uit de slaapstand worden onderdelen die niet hoeven te bewegen, ook niet in beweging gebracht.



De veelzijdigheid waarnaar u op zoek bent

Deze MFP's ondersteunen het alsmaar populairder wordende SRA3-formaat, zodat u bijsnijdmarkeringen kunt afdrukken voor het snel en eenvoudig beoordelen van proefdrukken. U kunt enkelzijdig afdrukken op papiergewichten tot 300 g/m² (dubbelzijdig = 180 g/m²). Afdrukken op enveloppen is ook heel eenvoudig met de standaard envelop invoer die zich in de tweede lade bevindt.



Geavanceerde functies die uw digitale workflow verbeteren

Bespaar tijd met zoeken en faxen

Dankzij de doorzoekbare PDF-functie vermijdt u met deze machine verspilde tijd en frustrerende momenten tijdens het zoeken naar documenten. U kunt zelfs zoeken naar een document door een woord in te voeren dat zich in het document bevindt. U kunt faxen op afstand met de ingebouwde fax.



Gebruiksgemak

Druk vanaf USB/SD af of maak gebruik van de handige, ingebouwde kaartlezer. Kopieer beide zijden van een ID-kaart op één zijde van een vel papier met ID-kaart kopiëren.



Een innovatieve manier van nieten

Ricoh's unieke nietmachine zonder nietjes maakt het mogelijk om maximaal 5 pagina's samen te binden zonder een nietje te gebruiken. U bespaart hierdoor op geld, u hoeft geen vastgelopen nietjes meer te verwijderen en er bestaat geen risico dat nietjes de glasplaat beschadigen als een document wordt gescand. Deze optie is met name handig voor de voedselindustrie (geen risico op nietjes in etenswaren), maar ook voor ziekenhuizen en scholen (geen risico op



Drukwerk in stijl

Maak prachtige, professionele documentatie met de interne finisher. Verhoog de totale capaciteit door een interne uitvoerlade bovenop de finisher te bevestigen, zonder dat de machine hierdoor extra ruimte inneemt.



Hoge prestaties, lage milieu-impact

Prachtige beeldkwaliteit

Continue procescontrole stabiliseert de kleurendichtheid van de afbeelding, waardoor er een adembenemende afbeeldingskwaliteit ontstaat. Trillingen zijn uitgesloten, waardoor er geen strepen op afdrukken verschijnen en afbeeldingen er perfect uitzien. De tekst is zeer scherp en het risico op halovorming is miniem. Kleuren kunnen gemakkelijk worden aangepast, waarbij beelden van 'vooraf' en 'achteraf' u helpen om het beeld zo optimaal mogelijk af te stemmen voor het beste resultaat.



Extreem efficiënt

Werk sneller en efficiënter op kantoor door gebruik te maken van Ricoh's GW+ controller, die de volgende eigenschappen bevat: faxen op afstand, vanaf USB/SD afdrukken, limietinstelling, een aanpasbare startpagina en een informatiescherm. Distributed Scan Management (DSM) maakt het mogelijk om scaninstellingen en -bestemmingen automatisch in te stellen, waardoor u wederom tijd bespaart en efficiënter werkt.

Gemakkelijk te onderhouden

Stap-voor-stap begeleiding tijdens het oplossen van papierstoringen versnelt het oplossen van problemen, terwijl een innovatief mechanisme een vlotte papierplaatsing mogelijk maakt.

De milieuvriendelijke MFP

Het energieverbruik van deze apparaten is een van de laagste in de industrie. Het stroomverbruik tijdens de slaapstand is ook extreem laag ten opzichte van andere machines. U ziet in één oogopslag hoeveel papier u heeft bespaard via de milieu-indicatoren op het bedieningspaneel. U kunt ook de aan/uit instelling aanpassen, zodat het apparaat direct gereed is om gebruikt te worden zodra u het kantoor komt binnenlopen en weer in de slaapstand gaat wanneer u naar huis gaat. Het gebruik van plantaardig plastic en staal dat in een elektrische oven is verhit, verlagen de milieu-impact van deze apparaten.



Uw digitale workflowoplossing



- 1 Touchscreen bedieningspaneel
- 2 Nietmachine zonder nietjes (optie)
- 3 Gemakkelijk te onderhouden
- 4 Interne finisher
- 5 Interne uitvoerlade

- 6 Ingebouwde kaartlezer
- 7 Envelopinvoer vanuit de tweede papierlade
- 8 Onderdelen van plantaardig plastic en staal dat in elektrische ovens is vervaardigd

MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Opwarmtijd:	19/69/19/69 seconden
Snelheid van de eerste afdruk:	Kleur: 7,6/7,6/7,5/7,5 seconden Zwart-wit: 5,4/5,4/5,3/5,3 seconden
Continue uitvoersnelheid:	Kleur: 20/20/25/25 pagina's per minuut Zwart-wit: 20/20/25/25 pagina's per minuut
Geheugen:	Standaard: 1,5 GB Maximum: 2 GB
Harde schijf:	250 GB
Afmetingen (B x D x H):	587 x 685 x 913 mm
Gewicht:	81 kg
Netspanning:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIEERAPPARAAT

Kopieerproces:	Droog elektrostatisch transfersysteem
Meervoudig kopiëren:	Tot 999 kopieën
Resolutie:	600 dpi
In-/uitzoomen:	Van 25% tot 400% in stappen van 1%

PRINTER

Printertaal:	Standaard: PCL5c, PCL6, PDF rechtstreeks afdrukken, Mediaprint (JPEG/TIFF) Optie: Adobe®, PostScript® 3™, PictBridge
Afdrukresolutie:	Maximum: 1200 x 1200 dpi
Interface:	Standaard: USB 2.0, SD-ingang, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet, Ethernet 1000 Base-T Optie: Bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Netwerkprotocol:	Standaard: IP v4, IP v6 Optie: IPX/SPX
Windows® omgevingen:	Windows® XP Windows® Vista Windows® 7 Windows® Server 2003 Windows® Server 2003R2 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012
Mac OS omgevingen:	Macintosh OS X Native v10.5 of later
UNIX omgevingen:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX
Novell® Netware® omgevingen:	versie 6.5 of later
SAP® R/3® omgevingen:	SAP® R/3®

SCANNER

Scansnelheid:	Maximaal 54 originelen per minuut
Resolutie:	Maximum: 600 dpi
Origineel formaat:	A3, A4, A5, B4, B5
Gebundelde stuurprogramma's:	Netwerk-TWAIN
Scannen naar:	E-mail: SMTPPOPIMAP4 Map: SMBFTPNCPC

FAX

Circuit:	PSTN, PBX
Compatibiliteit:	ITU-T (CCITT) G3
Resolutie:	8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi
Verzendsnelheid:	G3: 2 second(en)
Modemsnelheid:	Maximum: 33,6 Kbps
Geheugencapaciteit:	Standaard: 4 MB Maximum: 28 MB

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat:	Standaard (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Optie (SRA3)
Maximum:	2300 vellen
Papieruitvoercapaciteit:	Maximum: 625 vellen
Papiergewicht:	52 - 300 g/m²

Milieukeurmerken

Stroomverbruik:	Maximum: 1470 W Gereed (modus): 240 W Slaapstand: 1 W Elektriciteitsverbruik (TEC): 701/753/889/939 W/u
-----------------	--

SOFTWARE

Standaard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Optioneel:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode-lettertypepakket voor SAP, Remote Communication Gate S Pro

OPTIES

Glasplaatklep, ADF-greep, Papierlade van 1 x 550 vellen, Papierlade van 2 x 550 vellen, Finisher van 500 vellen, Interne finisher met nietloze nietmachine, Perforatiekit voor finisher van 500 vellen, interne staffeluitvoer, Interne (fax)uitvoertafel, Tafel met zwenkwielen, Bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Netware, Pictbridge, PostScript3, Browsereenheid, File Format Converter, Kaartlezersysteem, Copy Data Security Unit, Faxverbindingseenheid, Faxmarkeringseenheid, faxoptie, Unicode-lettertypepakket voor SAP, OCR-eenheid, Ingebouwde kaartlezer, SRA3-unit

Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software.

ISO9001-, ISO14001- en ISO27001-gecertificeerd

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren. Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of layout ervan mag niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of geheel worden gekopieerd en/of opgenomen in andere werkstukken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.nl